" زيت محركات " زيوت السيارات او الدراجات النارية
دقيق

:الأدوات المطلوبة

ميزان مطبخ
أكواب وملاعق معايرة
طبق ساخن
وعاء للمزج
قفازات بلاستيكية
سكين
مقلاية او طنجرة
قماش شاش
" صينية خبز الكعك " وعاء مستدير او مستطيل له حواف متوسطة الارتفاع
مروحة طاولة

:طريقة التحضير

خطوة ١: تحضير كلورات البوتاسيوم

يمكن العثور على هذه المادة الكيميائية للبيع في بعض المناطق، لكنها قد تثير الشك إذا تم شراؤها. الحصول على الكلورات من أعواد الثقاب. صندوق من ١٠٠ عود ثقاب سيعطى جرام واحد من الكلورات. أستخدم السكين بحذر لتزيل المواد الكيماوية من رأس العود.



عندما تتجمع كمية كافية من خليط الثقاب ضعه فى وعاء به ماء مغلي. الكلورات سوف تذهب الى الماء. خذ قماش الشاش ورباط مطاطي وضعهم فوق الوعاء. قم
بترشيح ماء الثقاب من خلال قماش الشاش. تخلص من المادة الصلبة الموجودة على الشاش.



خذ ماء الثقاب وضعه في صينية (وعاء). يجب إزالة الماء للحصول على الكلورات. لا تضع المزيج في الفرن. اجعل المروحة تستمر فى النفخ على الخليط حتى يختفي الماء. يجب أن يتفكك الخليط عن طريق الضغط عليه بملعقة عندما يجف. ضع المسحوق الجاف جانبا لاستخدامه في وقت لاحق.



خطوة ٢: تحضير الحبة السوداء

ضع ٥٠ جراما من الحبة السوداء في مقلاة على نار هادئة. في بعض الأماكن تسمى البذور بالكمون الأسود. لا تشتري كمون التوابل. استخدم البذور الطازجة
فقط.

اطبخ البذور من دقيقتين إلى ثلاث دقائق. خذ البذور الجافة واطحنها في مطحنة. يمكن استخدام مطحنة القهوة أو مطحنة الحبوب لسحق البذور.

البذور سوف تعطي مسحوق زيتي. ضع البذور المطحونة في علبة مغلقة بإحكام حتى تكون جاهزة للاستخدام في خليط المتفجرات.



خطوة ٣: خلط المكونات المتفجرة

ضع ما يلي فى وعاء للخلط:

٢٤٠ جرام كلورات

٨٠ جرام الحبة السوداء

٣٦٠ جرام دقيق

اخلط هذه المساحيق معا حتى يصبح المسحوق لون واحد متجانس.

خطوة ٤: تليين الخليط

أضف الى المساحيق ٩٠مل من زيت المحركات.

ملاحظة : لا تستخدم زيت ثقيل " يستخدم زيت المحركات المنخفض اللزوجة في صناعة سي فور للاستخدام المدني"

يتم خلط زيت المحركات مع المسحوق المتفجر مع ارتداء القفازات فى اليدين. المواد سوف تصبح لزجة ومتكتلة حتى يتم خلط كل الزيت بالتساوي. ثم سوف يصبح المزيج جاف ومتفتت فى النهاية.

خطوة ٥: جعل الخليط قابل للتشكيل

سخن الماء على صفيحة ساخنة حتى يبدأ فى الغليان. أطفئ الحرارة. دعه يبرد لمدة دقيقة واحدة. أضيف ببطء ما يساوى مجموع ١٨٠ مل من الماء إلى الخليط

المتفتت. في أثناء إضافة الماء قم بعجن المزيج باليد للتأكد من ان الماء يتخلل بالتساوي في المسحوق.

امزج الخليط لمدة ١٠ إلى ١٥ دقيقة باليد كما في صنع الخبز

سوف تتغير المادة المتفجرة من حالة التفتت إلى التماسك معا و تصبح قابلة للتشكيل. إذا قمت بشد الخليط سوف يتمدد ثم ينقطع.

خزن الخليط في وعاء زجاجي أو بلاستيكي للحفاظ على الليونة. استخدمه خلال شهر واحد.

للتواصل مع مؤسسة الصقري أتصل بنا على تيليجرام على هذا الحساب وأرسل له كلمة رابط أو . كي يرسل لك بوت المؤسسة الحالي

@Sqr100

والله ولي التوفيق